

Base de Precios Paisajismo



La Base de Precios Paisajismo es una herramienta eficaz para la realización de mediciones y presupuestos.

Especializada en proyectos y obras de espacios públicos urbanos, parques y jardines, tratamiento y restauración del paisaje y, en general, todo tipo de actuaciones, tanto en espacios urbanos como en el entorno natural.

Una herramienta básica en la redacción de proyectos y mantenimiento de Espacio Público Urbano.

Comprende unidades de obra específicas de este tipo de actuaciones así como de carácter general, necesarias para la completa ejecución de las obras.

Se complementa con aplicaciones gráficas y otros auxiliares técnicos que servirán de ayuda tanto en la redacción del proyecto como en la solución de los problemas del proyecto u obra.

Disponible en dos formatos

FORMATO USB

- Base en formato **FIEBDC3** para usuarios de programas de mediciones y presupuestos.
- Instalación directa en: MENFIS, PRESTO Y CYPE.
- Para usuarios **que no tengan** programas de mediciones y presupuestos, incluye **MENFIS versión demo**, el cual permite realizar presupuestos de hasta 200 conceptos.
- **Consulta directa** desde el USB sin necesidad de instalación.
- Incluye **imágenes** y detalles en **CAD** asociados a unidades de obra, los cuales podrás exportar a tu proyecto.
- Memoria EXTRA para almacenar tus archivos de trabajo.
- **Contiene** tablas / grafismos / esquemas de principio para presupuestos.

FORMATO WEB

- **Consulta LIBRE Y GRATUITA** de extracto de la Base de Precios Paisajismo (descompuestos, textos descriptivos, ..)

WEB basepaisajismo.com

Base de Precios Paisajismo 2023

Consulta los precios de forma gratuita ONLINE la BPP2023.

[Consultar](#)

NUEVA EDICIÓN 2023



RAIN BIRD

conalsa



PAISAJISMO

BASE DE
PRECIOS

parques y jardines / tratamiento del paisaje / espacios públicos urbanos



edición 2023

<< home

info@basepaisajismo.com

Paisajismo 2023

A • ESTIMACIONES PARA ANTEPROYECTOS
F • COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

M • MANO OBRA, MEDIOS AUX., SEG. Y SALUD
P • PRODUCTOS Y MATERIALES
C • OBRA CIVIL
I • INSTALACIONES
J • JARDINERÍA
L • MOBILIARIO URB. Y JUEG. INFANTILES
N • MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS
R • TRATAMIENTO Y RESTAUR. PAISAJE
S • TRATAMIENTOS SELVÍC. Y REPOBLAC.
V • CONTROL CALIDAD Y CALID. AMBIENT.

G • GRAFISMO PARA PROYECTOS
E • ESQUEMAS DE PRINCIPIO

Buscar



Contenido Créditos

Presentación

Paisajismo 2023

Extracto de la Base de Precios Paisajismo para su consulta en web. Para adquirir la versión completa consulte en tarifas.

A	ESTIMACIONES PARA ANTEPROYECTOS	
F	COEFICIENTES DE PONDERACIÓN	
M	MANO OBRA, MEDIOS AUX., SEG. Y SALUD	
P	PRODUCTOS Y MATERIALES	
C	OBRA CIVIL	
I	INSTALACIONES	
J	JARDINERÍA	
L	MOBILIARIO URB. Y JUEG. INFANTILES	
N	MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS	
R	TRATAMIENTO Y RESTAUR. PAISAJE	
S	TRATAMIENTOS SELVÍC. Y REPOBLAC.	
V	CONTROL CALIDAD Y CALID. AMBIENT.	
G	GRAFISMO PARA PROYECTOS	
E	ESQUEMAS DE PRINCIPIO	



tu anuncio
[aquí]



FXLuminaire.



Hunter®



ORDENADA POR
CAPÍTULOS, LA
BPP PERMITE
REDACTAR EL
PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE
A NUESTRO
PROYECTO DE
MANERA SENCILLA



Paisajismo 2023

A · ESTIMACIONES PARA ANTEPRO

F · COEFICIENTES DE PONDERACIÓ

M · MANO OBRA, MEDIOS AUX., SE

P · PRODUCTOS Y MATERIALES

C · OBRA CIVIL

I · INSTALACIONES

IA · SANEAMIENTO Y DRENAJE

ID · REDES DE AGUA Y RIEGO

IDA · ACOMETIDAS

IDC · CONDUCCIONES

IDE · PIEZAS ESPECIALES Y AC

IDI · EMISORES DE RIEGO

IDM · AUTOMATIZACIÓN DE RI

IDQ · EQUIPOS DE BOMBEO

IDV · OBRA CIVIL COMPLEMEN

IE · INSTALACIÓN ELÉCTRICA

IG · GAS

IL · ALUMBRADO

IO · FUENTES ORNAMENTALES

IT · TELECOMUNICACIONES

J · JARDINERÍA

L · MOBILIARIO URB. Y JUEG. INF.

N · MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚ

R · TRATAMIENTO Y RESTAUR. PAIS

S · TRATAMIENTOS SELVÍC. Y REPO.

V · CONTROL CALIDAD Y CALID. AM

G · GRAFISMO PARA PROYECTOS

E · ESQUEMAS DE PRINCIPIO

Buscar

Contenido Créditos

I · INSTALACIONES

ID · REDES DE AGUA Y RIEGO

IDA · ACOMETIDAS

IDC · CONDUCCIONES

IDE · PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

IDI · EMISORES DE RIEGO

IDM · AUTOMATIZACIÓN DE RIEGOS

IDQ · EQUIPOS DE BOMBEO

IDV · OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, se tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta (60) centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado.

La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, el ancho mínimo será de sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería.

La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con los distintos servicios será:

SERVICIO Separación horizontal(cm) Separación vertical (cm)

Alcantarillado 60 50

Red eléctrica alta/media 30 30

Red eléctrica baja 20 20

Telefonía 30 30

Se justificará el procedimiento de cálculo de las tuberías (ábacos, fórmulas), también se justificará la elección y disposición de los elementos de riego, así como el porcentaje de solapamiento y coeficientes de uniformidad. La pérdida de presión inicial entre el primer aspersor y el último no deberá superar el 20%.

En ningún caso la diferencia de presión entre aspersores extremos superará el 10%.

ENSAYOS Y CONTROL

Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación.

Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose las medidas necesarias que impidan la introducción de los mismos.

Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad.

Las instalaciones de redes de riego se ejecutarán por instaladores homologados.

Antes de enterrar las tuberías y antes de pavimentar, se efectuarán pruebas de carga en todas las conducciones.

El Contratista deberá acordar con la empresa suministradora del agua, la acometida necesaria para el riego, sometiéndose a las Normas que desde los Servicios Municipales se les den, tanto en dimensiones como en conexión a la red.

PRESCRIPCIONES GENERALES

Definición:



A MEDIDA QUE
AVANZAMOS EN LOS
DISTINTOS
CAPÍTULOS,
ENCONTRAMOS LOS
SUBCAPÍTULOS
CORRESPONDIENTES



SEGÚN SEGUIMOS
PROFUNDIZANDO,
ENCONTRAMOS
CARPETAS CON
PRODUCTOS
GENÉRICOS Y
PRODUCTOS CON
MARCA.

ACOMPAÑANDO A
LAS PÁGINAS DE
CONSULTA,
APARECEN BANNERS
RELACIONADOS CON
LAS CONSULTAS QUE
SE ESTÁN
REALIZANDO.

Paisajismo 2023

A · ESTIMACIONES PARA ANTEPRO
F · COEFICIENTES DE PONDERACIÓ

M · MANO OBRA, MEDIOS AUX., SE
P · PRODUCTOS Y MATERIALES

C · OBRA CIVIL

I · INSTALACIONES

IA · SANEAMIENTO Y DRENAJE

ID · REDES DE AGUA Y RIEGO

IDA · ACOMETIDAS

IDC · CONDUCCIONES

IDE · PIEZAS ESPECIALES Y AC

IDI · EMISORES DE RIEGO

IDIB · BOCAS DE RIEGO, HI

IDID · DIFUSORES E INUNDA

IDIP · ASPERSORES

IDIR · RIEGO LOCALIZADO

IDIW · VARIOS EMISORES D

IDIH · EMISORES "HUNTER"

IDIK · EMISORES "K-RAIN"

IDIA · EMISORES "RAIN BIR

IDIE · EMISORES "REGABER"

IDIT · EMISORES "TORO"

IDM · AUTOMATIZACIÓN DE RI

IDQ · EQUIPOS DE BOMBEO

IDV · OBRA CIVIL COMPLEMEN

IE · INSTALACIÓN ELÉCTRICA

IG · GAS

IL · ALUMBRADO

IO · FUENTES ORNAMENTALES

IT · TELECOMUNICACIONES

J · JARDINERÍA

L · MOBILIARIO URB.Y JUEG.INFA..

N · MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚ

R · TRATAMIENTO Y RESTAUR.PAIS.

S · TRATAMIENTOS SELVÍC.Y REPO.

V · CONTROL CALIDAD Y CALID.AM

G · GRAFISMO PARA PROYECTOS

E · ESQUEMAS DE PRINCIPIO

ID · REDES DE AGUA Y RIEGO

IDI · EMISORES DE RIEGO

IDIB · BOCAS DE RIEGO, HIDRANTES Y GRIFOS

IDID · DIFUSORES E INUNDADORES

IDIP · ASPERSORES

IDIR · RIEGO LOCALIZADO

IDIW · VARIOS EMISORES DE RIEGO

IDIH · EMISORES "HUNTER"

IDIK · EMISORES "K-RAIN"

IDIA · EMISORES "RAIN BIRD"

IDIE · EMISORES "REGABER"

IDIT · EMISORES "TORO"

NORMATIVA

- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 04R.





DENTRO DE LAS
CARPETAS DE MARCA,
SE ENCUENTRAN LAS
DISTINTAS UNIDADES
DE OBRA
CORRESPONDIENTES
A ESTA MARCA.

EL BANNER PREMIUM
SIEMPRE ESTARÁ
PRESENTE EN LA
CABECERA DE LAS
PÁGINAS DE
CONSULTA

Paisajismo 2023

A · ESTIMACIONES PARA ANTEPRO'
F · COEFICIENTES DE PONDERACIÓ

M · MANO OBRA, MEDIOS AUX., SE

P · PRODUCTOS Y MATERIALES

C · OBRA CIVIL

I · INSTALACIONES

IA · SANEAMIENTO Y DRENAJE

ID · REDES DE AGUA Y RIEGO

IDA · ACOMETIDAS

IDC · CONDUCCIONES

IDE · PIEZAS ESPECIALES Y AC

IDI · EMISORES DE RIEGO

IDIB · BOCAS DE RIEGO, HII

IDID · DIFUSORES E INUND

IDIP · ASPERSORES

IDIR · RIEGO LOCALIZADO

IDIW · VARIOS EMISORES D

IDIH · EMISORES 'HUNTER'

IDIK · EMISORES 'K-RAIN'

IDIA · EMISORES 'RAIN BIRD'

IDIE · EMISORES 'REGABER'

IDIT · EMISORES 'TORO'

IDM · AUTOMATIZACIÓN DE RI

IDQ · EQUIPOS DE BOMBEO

IDV · OBRA CIVIL COMPLEMEN

IE · INSTALACIÓN ELÉCTRICA

IG · GAS

IL · ALUMBRADO

IO · FUENTES ORNAMENTALES

IT · TELECOMUNICACIONES

J · JARDINERÍA

L · MOBILIARIO URB. Y JUEG. INF.

N · MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚ

R · TRATAMIENTO Y RESTAUR. PAIS.

S · TRATAMIENTOS SELVÍC. Y REPO.

V · CONTROL CALIDAD Y CALID. AM

G · GRAFISMO PARA PROYECTOS

E · ESQUEMAS DE PRINCIPIO

IDI · EMISORES DE RIEGO

IDIA · EMISORES "RAIN BIRD"

Código	Ud	Descripción	Precio
IDIA03a	u	Boca riego bronce c/cerradura 5LRC 1"	254,94
IDIA04a	u	Boca riego plástico P33 3/4"	38,22
IDIA10\$	u	Difusor emergente 1800	
IDIA09\$	u	Difusor emergente 1800 10cm c/antidr.c/regul.pres	
IDIA08\$	u	Difusor emergente 1800 c/regul.pres.2,1bar	
IDIA12\$	u	Difusor emerg.RD1800 cond.func.adversas	
IDIA11\$	u	Difusor emergente UNI-SPRAY	
IDIA15\$	u	Inundad.circ.compl.autocomp.1400	
IDIA20\$	u	Aspers.emerg.turb.1/2" 3504	
IDIA21\$	u	Aspers.emerg. turb.3/4" 5004 PRS reg.presión	
IDIA22\$	u	Asp.emer.turb.3/4" 5004 PC	
IDIA23a	u	Aspers.emerg. turb. 5004 PLUS 10cm s/antidr.	37,97
IDIA24a	u	Aspers.emerg. turb. 5006 PLUS 15cm c/antidr.	90,54
IDIA25\$	u	Asp.emer.impact.MAXI-PAW 3/4"	
IDIA27\$	u	Aspers.aéreo.impact.1/2"LF bajo caudal	
IDIA28a	u	Aspersor aéreo impact.MAXI-BIRD 1/2"	54,06
IDIA29\$	u	Aspersor emerg. turb. FALCON 1"	
IDIA30\$	u	Aspersor emerg. turb.8005 1" c/memoria arco	
IDIA31a	u	Asper.aéreo impac.25BPJ-TNT 1/2"bronce	81,49
IDIA39\$	u	Aspersor gran alcance XLR	
IDIA50\$	u	Gotero autocomp.autopunz. XB	
IDIA58\$	u	Emisor autocomp.autopunz. PC	
IDIA59\$	u	Inundador autocomp.autopunz. PCT	
IDIA51\$	m	Tub.got.int.autocomp.XF 2,3l/h	
IDIA54a	m	Tub.got.autocomp.XF 33cm 1,6l/h roll.100m	2,67
IDIA60\$	m	Tub.got.int.autocomp.enterr.XFS 33cm 2,3l/h	
IDIA64a	m	Tub.got.int.autocomp.enterr.XFS 33cm 1,6l/h	3,32
IDIA61a	m	Tub.got.int.autocomp.XFCV 2,3l/h c/válv.reten.	3,47
IDIA62\$	m	Tub.colect.got.acc.preinstalado XQF 25mm	
IDIA63\$	m	Microtubo 1/4" c/goteros integrados	
IDIA52a	m	Tubería marrón lisa XF	2,32
IDIA53a	m	Tubería negra lisa DBL	2,12
IDIA55\$	u	Microdifusor Q y alc.regulable XS	
IDIA70\$	u	Arqueta plástico rectangular VB-HDPE	
IDIA71\$	u	Arqueta plástico circular PEHD	
IDIA80\$	u	Sist.riego radicular RWS c/inundador 72l/h	

tu anuncio
[aquí]



LAS UNIDADES DE OBRA, ADEMÁS DEL PRODUCTO O MATERIAL, SE COMPLEMENTA CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN O EJECUCIÓN EN OBRA. ADEMÁS DE TEXTO DESCRIPTIVO, IMÁGENES Y CAD PARA SU COMPLETA DEFINICIÓN Y PRESCRIPCIÓN.

LAS UNIDADES DE OBRA PUEDEN SER SIMPLES, UN SOLO CONCEPTO, O PARAMÉTRICAS



PAISAJISMO

BASE DE
PRECIOS

parques y jardines / tratamiento del paisaje / espacios públicos urbanos



edición 2023

<< home

info@basepaisajismo.com

Paisajismo 2023

A · ESTIMACIONES PARA ANTEPRO
F · COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

M · MANO OBRA, MEDIOS AUX., SE
P · PRODUCTOS Y MATERIALES
C · OBRA CIVIL

I · INSTALACIONES

IA · SANEAMIENTO Y DRENAJE

ID · REDES DE AGUA Y RIEGO

IDA · ACOMETIDAS

IDC · CONDUCCIONES

IDE · PIEZAS ESPECIALES Y AC

IDI · EMISORES DE RIEGO

IDIB · BOCAS DE RIEGO, HII

IDID · DIFUSORES E INUND

IDIP · ASPERSORES

IDIR · RIEGO LOCALIZADO

IDIW · VARIOS EMISORES D

IDIH · EMISORES 'HUNTER'

IDIK · EMISORES 'K-RAIN'

IDIA · EMISORES 'RAIN BIRD'

IDIE · EMISORES 'REGABER'

IDIT · EMISORES 'TORO'

IDM · AUTOMATIZACIÓN DE RI

IDQ · EQUIPOS DE BOMBEO

IDV · OBRA CIVIL COMPLEMEN

IE · INSTALACIÓN ELÉCTRICA

IG · GAS

IL · ALUMBRADO

IO · FUENTES ORNAMENTALES

IT · TELECOMUNICACIONES

J · JARDINERÍA

L · MOBILIARIO URB. Y JUEG. INF.

N · MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBL.

R · TRATAMIENTO Y RESTAUR. PAIS.

S · TRATAMIENTOS SELV. Y REPO.

V · CONTROL CALIDAD Y CALID. AM

G · GRAFISMO PARA PROYECTOS

E · ESQUEMAS DE PRINCIPIO

IDIA · EMISORES 'RAIN BIRD'

IDIA04a · u · Boca riego plástico P33 3/4" · 38,22 €

Boca de riego tipo P33 o equivalente, en plástico tipo Delrin o equivalente, de 3/4", muelle interno en acero inoxidable, tapa de termoplástico y caudal máximo 2,5-5 m3/h y presión máxima 0.4 a 6,2 bares, completamente instalada, medida la unidad en funcionamiento.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Importe
MOOI02a	0,190	h	Oficial 1" hidráulica/fontanería	23,10	4,39
MOOI03a	0,190	h	Ayudante hidráulica/fontanería	21,54	4,09
PIDE05a	1,000	u	Collarín toma poliprop.D=25 mm	3,78	3,78
PIDR58a	1,000	u	Boca riego plástico P33 3/4"	25,21	25,21
%	0,020		Medios auxiliares	37,47	0,75
					38,22





LAS UNIDADES DE OBRA PARAMÉTRICAS CONTEMPLAN DENTRO DE LA MISMA UNIDAD, LAS POSIBLES COMBINACIONES DE PRODUCTO, ADEMÁS DE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN O EJECUCIÓN EN OBRA.

Paisajismo 2023

A · ESTIMACIONES PARA ANTEPRO
F · COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

M · MANO OBRA, MEDIOS AUX., SE
P · PRODUCTOS Y MATERIALES
C · OBRA CIVIL

I · INSTALACIONES

IA · SANEAMIENTO Y DRENAJE

ID · REDES DE AGUA Y RIEGO

IDA · ACOMETIDAS

IDC · CONDUCCIONES

IDE · PIEZAS ESPECIALES Y AC

IDI · EMISORES DE RIEGO

IDIB · BOCAS DE RIEGO, HII

IDID · DIFUSORES E INUND

IDIP · ASPERSORES

IDIR · RIEGO LOCALIZADO

IDIW · VARIOS EMISORES D

IDIH · EMISORES 'HUNTER'

IDIK · EMISORES 'K-RAIN'

IDIA · EMISORES 'RAIN BIRD'

IDIE · EMISORES 'REGABER'

IDIT · EMISORES 'TORO'

IDM · AUTOMATIZACIÓN DE RI

IDQ · EQUIPOS DE BOMBEO

IDV · OBRA CIVIL COMPLEMEN

IE · INSTALACIÓN ELÉCTRICA

IG · GAS

IL · ALUMBRADO

IO · FUENTES ORNAMENTALES

IT · TELECOMUNICACIONES

J · JARDINERÍA

L · MOBILIARIO URB.Y JUEG.INFA.

N · MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBL

R · TRATAMIENTO Y RESTAUR.PAIS.

S · TRATAMIENTOS SELVÍC.Y REPO.

V · CONTROL CALIDAD Y CALID.AM

G · GRAFISMO PARA PROYECTOS

E · ESQUEMAS DE PRINCIPIO

IDIA · EMISORES 'RAIN BIRD'

IDIA12\$ · u · Difusor emerg.RD1800 cond.func.adversas

ALT EMERGENCIA (cm)	TIPO TOBERA	REG.PRESIÓN (bar)
a ☒ 10	☒ fijo	☒ 2,1
b ☐ 15	☐ fijo uniforme	☐ 3,1
c ☐ 30	☐ regulable	
d	☐ regulable alta uniformidad	
e	☐ giratoria regulable	

IDIA12aaa · u · Dif.RD1800 fij.10cm 2,1bar · 33,62 €

Difusor emergente RD1800 o equivalente, para funcionamiento en condiciones adversas, de 10 cm de altura de emergencia, con tobera MPR ángulo fijo o equivalente, para un alcance de 0,8-7,3 m, con válvula antidrenaje SAM o equivalente, dispositivo de corte de caudal y regulador de presión PRS o equivalente a 2,1 bar, conexión inferior rosca hembra de 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Importe
MOOI02a	0,150	h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	23,10	3,47
MOOI03a	0,150	h	Ayudante hidráulica/fontanería	21,54	3,23
PIDE05b	1,000	u	Collarín toma poliprop.D=32 mm	3,94	3,94
PIDR62aaa	1,000	u	Difus.RD1800 fij.10cm 2,1bar	22,32	22,32
%	0,020		Medios auxiliares	32,96	0,66
					33,62



RAIN BIRD



FXLuminaire.

Hunter®

irridea

RAIN BIRD

Regaber
musholding group

SAMCLA
SMART SYSTEMS

TORO®

SI SE DISPONE DE LA BPP EN SU VERSIÓN USB (FORMATO BC3), LA GESTIÓN DE LA BPP ES MÁS EFICIENTE PUESTO QUE ACCEDERÁ A TODA LA INFORMACIÓN EN SUS FORMATOS ORIGINALES (JPG, DWG, ETC.), ADEMÁS DE PODER TRASLADAR LA UNIDAD DE OBRA COMPLETA A SU PRESUPUESTO/ PROYECTO.

Menfis1 - Bases\Paisajis

ArchivoConceptoProyectoHerramientasMarcadoresVentanasAyuda